

DESOI®

Η εταιρεία DESOI για περισσότερα από 30 χρόνια ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων για την ενίσχυση και την επισκευή κτηρίων ή άλλων κατασκευαστικών έργων όπως τούνελ, γέφυρες, λιμάνια κλπ. Από το 2017 δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα προμηθεύοντας με εξοπλισμό ενεμάτων μεγάλα έργα όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και μικρότερα όπως κτηριακές ενισχύσεις Ο.Σ. Παρακάτω θα βρείτε μία μεγάλη γκάμα από εργαλεία και ανταλλακτικά έγχυσης, στεγάνωσης, ανακαίνισης και συντήρησης κτιρίων.



Adhesive packer - polymer HP round head nipple M6 (separately enclosed), safety groove/ Πάκερ Συγκολλητικό Ρητίνης

Διαστάσεις: Φ50mm HP Round Head
 Βασ.50mm
 Κωδικός: **32001+25123** Καρφί



Universal adhesive packer - polymer Shut-off slide, moulded pan head nipple Ø 16 mm, free passage Ø 3 mm/ Πάκερ Συγκολλητικό Ρητίνης

Διαστάσεις: Φ50mm Pan Head Βασ.50mm
 Κωδικός: **32035+25123** Καρφί



Adhesive packer - steel HP round head nipple M8 (separately enclosed)/ Πάκερ Ατσάλινο Συγκολλητικό Ρητίνης

Διαστάσεις: Φ40mm HP Round Head
 Κωδικός: **20330+25123** Καρφί
 Διαστάσεις: Φ60mm HP Round Head
 Κωδικός: **20331+25123** Καρφί



Self-injecting hose Connecting thread M8, HP round head nipple M6, HP adhesive packer Ø 50 mm (separately enclosed)/ Πάκερ Αυτοέγχυσης Λάστιχου

Διαστάσεις: Φ50mm
 Κωδικός: **35022**



Transparent adhesive packer - polymer HP round head nipple M6 (separately enclosed), safety groove/ Πάκερ Συγκολλητικό Ρητίνης

Διαστάσεις: Φ50mm HP Round Head
 Κωδικός: **32030**

Wedge packer - polymer 30 mm long, HP round head nipple M6 / Πάκερ Σφήνα Ρητίνης



30mm Ρωγμ. Από 2mm Στρ.Βαλβ. HP M6
Κωδικός: 32089+25098 Εργαλείο Προσ.
Κωδικός: 32088 (Βιδωμένο)

Wedge packer - steel 25mm long, HP round Head nipple M5/ Πάκερ Σφήνα Ατσάλινο Ρητίνης



25mm Ρωγμ. 1.5mm HP M6
Κωδικός: 32087

Drive-in packer - cone shaped Moulded round head nipple, opening pressure 0.5 bar, max. pressure 60 bar/ Πάκερ Κωνικό Πλαστικό Ρητίνης



Διαστάσεις: 8x55mm
Κωδικός: 31617

Polymer screw packer / Πάκερ Βίδα Ρητίνης



Διαστάσεις: Φ8x52mm -M8
Κωδικός: 30811
Διαστάσεις: Φ10x52mm -M8
Κωδικός: 30812 + 33020

Progressive lamella drive-in packer HP round head nipple M6/ Πάκερ Πτερυγίων Ρητίνης



Διαστάσεις: Φ10x70 Βιδ. Στρογγ. Βαλβ. HP M6
Κωδικός: 31624
Διαστάσεις: Φ12x70 HP Θηλής M6
Κωδικός: 31625 +35108 εργ.πρ.

Lamella drive-in packer Shut-off slide, moulded pan head nipple Ø 16 mm, free passage Ø 4 mm, connecting thread, max. pressure 50 bar/ Πάκερ Πτερυγίων Gel



Διαστάσεις: Φ18x115mm ΒΑΛΒ.ΟΛΙΣΘ.Φ16
Κωδικός: 31811+35103 Εργ. Προσδ.

Steel packer Thrust piece, clamping rubber, HP round head nipple M6, AF10/ Πάκερ Ατσάλινο Ρητίνης



Διαστάσεις: Φ13x110mm
Κωδικός: 20491
Διαστάσεις: Φ8x85mm Βιδ. Στρογγ. Βαλβ. HP M6 AF10
Κωδικός: 20210
Διαστάσεις: Φ13x120 mm Βιδ. Στρογγ. Βαλβ. HP M6
Κωδικός: 20217

Steel tile packer HP round head nipple M6, dowel, rubber cone, outlet opening lateral Ø 1.5 mm, AF10/ Πάκερ Ατσάλινο Δαπέδων



Θηλή HP στρογγυλή κεφαλή M6
Άνοιγμα εξόδου πλευρικό Φ1,5mm
Διαστάσεις: Φ8x60mm
Κωδικός: 20290



Lamella drive-in packer Check valve, opening pressure 1 bar, air plug/ Πάκερ Πτερυγίων Ρητίνης



Διαστάσεις: Φ18x115mm Συνδ. Αέρος
Κωδικός: 31775+35100 Εργ. Προσδ.
Διαστάσεις: Φ14x95 Εξ. Σπειρ. R1/4" Φ7mm
Κωδικός: 31776+ 35100 Εργ. Προσδ.

Stainless steel packer (inox) Thrust piece, clamping rubber, HP round head nipple M6, lower part and thrust washer of stainless steel, AF10/ Πάκερ Ανοξείδοτο Ρητίνης M6



Διαστάσεις: Φ16x120mm Μηκ. Λαστ. 40mm
HP M6
Κωδικός: 20289+35100 Εργ. Προσδ.

Steel combi packer Thrust piece, clamping rubber, free passage Ø 4 mm, gel pan head nipple M10x1, opening pressure 1 bar, AF17/ Πάκερ Ατσάλινο Ρητίνης Gel



Διαστάσεις: Φ13x170mm Οπή Φ4mm
Κωδικός: 20170

1-day steel packer Thrust piece, clamping rubber, HP round head nipple M6, check valve, special retaining spring, AF10/ Πάκερ Ατσάλινο Ρητίνης



Διαστάσεις: Φ10x120mm Με Βιδ. Στρογγ. Βαλβ. HP
Κωδικός: 20294

Mouth piece Internal thread M10x1/ Τσοκ Αντλίας Ρητίνης Χειρός



Διαστάσεις: Εσ. Σπειρ. M10x1 - Εσ. Διαμ. 2mm
Κωδικός: 16820



Gel pan head nipple M10x1/Κεφαλή Gel Pan

Διαστάσεις: M10x1 Εσ.Σπειρ.ΑF17
Κωδικός: **20881**



Sliding coupling - lateral/Τσοκ Pan Πλευρικό με Ελαστικό Συνδέτη

Διαστάσεις: Εσ.Σπειρ. M10x1 Εσ. Διαμ.2,5mm
Κωδικός: **16822**
Διαστάσεις:Εσ. Σπειρ. M10x1 Εσ. Διαμ. 4mm
Κωδικός: **16837**



Measuring cup/Δοχείο Διάφανο Με

Δοσομετρητή
Χωρητικότητα: 0,5lt
Κωδικός: **25002**
Χωρητικότητα: 1lt
Κωδικός: **25001**
Χωρητικότητα: 2lt
Κωδικός: **25003**
Χωρητικότητα: 5lt
Κωδικός: **25000**



Desoi Snappy/Τσοκ Snappy Ριτήνης M6
Διαστάσεις: Εσ. Σπειρ. M10x1 - Εσ.Διαμ. 2mm
Κωδικός: **16920**



HP round head nipple with sealing cone M6, SW7 /Θηλή Γρασαδούρου HP M6
Κωδικός: **20819**



Grout injection needle /Βελόνα Ενέματος
Διαστάσεις: 2mmx100mm
Κωδικός: **20362**



Steel pin Ø2x50 mm /Καρφί Ατσάλινο
Διαστάσεις: Φ2x50mm
Κωδικός: **25123**



Εγχειρίδιο Ενεμάτων
Κωδικός: **54017**

Hand air pump To remove bore dust out of boreholes, blowpipe Ø 8 x 300 mm/

Χειροκίνητος Φουσητήρας
Διαστάσεις: 300mm Σωλ.Φυσ.Φ8mm
Κωδικός: **25080**



Manual reciprocating pumps / Αντλία Ρητίνης Χειρός

Μοντέλο: MAN-500
Κωδικός: **15000**
Μοντέλο: MAN-1000
Κωδικός: **15015**



Manual reciprocating pumps / Αντλία Ρητίνης Χειρός

Μοντέλο: MAN-500D
Κωδικός: **15010**
Μοντέλο: MAN-1000D
Κωδικός: **15016**



Tool to hold adhesive packer to apply the adhesive thrifty (sealing material, e. g. PUR adhesive or EP adhesive)/

Εργαλείο Klebfix
Κωδικός: **25260**



Slip-on adapter internal thread R ¾0, for polymer and metal nozzles /

Προσαρμογέα Ακροφυσίου
Κωδικός: **13997**




Manual pointing gun with material tube, without accessories/ Πιστόλι

Αρμολόγησης Desoi Χειρός
Κωδικός: **13659**



DESOI Spiral Anchor material stainless steel, material number 1.4301/ Στριφώνι

Ενίσχυσης
Διαστάσεις: Φ6mm x1m
Κωδικός: **20695**
Διαστάσεις: Φ8mm x1m
Κωδικός: **20700**





Pressure gauge unit with manometer 0 – 250 bar, 6 litre material container transparent with scale and cover/ **Αντλία Πέδησης Ρητινών M-Power PED -3D**
Κωδικός:15665



Manometer 0 – 160 bar, 6 litre material container transparent with scale and cover/ **Μηχάνημα Ρητιν/σεων Powerinject M-Power 301**
Κωδικός:15027



Frame, 6 l material container transparent with scale and cover/ **Αντλία Πνευματική Air-Power S25**
Κωδικός:17600



DESOI M-Power pressure gauge unit with manometer 0 – 250 bar/ **Μηχάνημα Ρητιν/σεων Χειρός HP-20L**
Κωδικός: 15020



Manometer 0 – 250 bar, 6 litre material container transparent with scale and cover/ **Μηχάνημα Ρητιν/σεων Powerinject 303**
Κωδικός: 15743



Manometer 0 – 250 bar, 6 litre material moving device, carrying handle, suction system, 2 x manometer 0 – 250 bar/ **Air-power S25-2C Αντλία Αέρος**
Κωδικός: 17601



ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πειραιώς 203, Αθήνα - Τ.Κ.: 11853 - Τηλ.: 210 3461762 - Fax: 210 3414554 - E-mail: info@ektoxetine.gr
Website: www.ektoxetine.com.gr - E-Shop: www.ektoxetine.gr



Sealing lip valve, connection quick snap / Πάκερ SSP
 Διαστάσεις: Φ18x120mm
 Κωδικός: **31791+35102** Εργ.Πρ.



Steel packer Clamping rubber, external thread M10x1, free passage Ø 6 mm, AF17/ Πάκερ Ατσαλ. Ορυκτών
 Διαστάσεις: Φ18x170mm Οπή Φ6mm
 Κωδικός: **20380**



Lamella drive-in packer External thread R 3/4/ Πάκερ Πτερυγίων Ορυκτών R 3/4"
 Διαστάσεις: Φ25x105mm Εξ.Σπειρ. R3/4"
 Επ.Φ13mm
 Κωδικός: **31795**



Lamella drive-in packer External thread R 1/4", free passage Ø 7 mm/ Πάκερ Πτερυγίων Ορυκτών R 1/4"
 Διαστάσεις: Φ14x95mm Εξ.Σπειρ. R1/4"
 Φ7mm
 Κωδικός: **31780+35101** Εργ.Πρ.
 Διαστάσεις: Φ18x105mm Εξ.Σπειρ. R1/4"
 Φ7mm
 Κωδικός: **31790**



Tapered screw packer For borehole Ø 7 mm, inside-Ø 2,5 mm, external thread R 1/4", internal thread M6/ Πάκερ Βιδ. Κων.
 Διαστάσεις: Φ7x135mm Εξ.Σπειρ. R1/4" Εσ. Σπ. M6
 Κωδικός: **30159**



Pulling nut For pulling device and extracting tool/ Παξιμάδι Εξολκευς Εξολκέα 25113
 Κωδικός: **25112+25113** Εργ.Πρ.



Extracting tool For pulling of polymer packers, connecting thread G 1/0, striking way Ø 13 x 400 mm, striking weight Ø 50 x 75 mm, weight 1 kg/ Εξολκέας Πάκερ
 Κωδικός: **25113**



Filling hose/ Σωλήνας Εύκαμπτος Ενεμάτων
 Διαστάσεις: Φ18mm
 Κωδικός: **33110**



Shut-off piece Ø 28 mm, free passage Ø 22 mm, special thread for filling hose Ø 28 mm, connection Geka coupling/ Τερματισμός Σωλήνα
 Διαστάσεις: Φ18mm
 Κωδικός: **33100**
 Διαστάσεις: Φ28mm
 Κωδικός: **33105**



Plug, for filling hose Ø 18 mm/ Τάπα για Λάστιχο
 Διαστάσεις: 18mm
 Κωδικός: **33113**



Adapter, internal thread R 3/0, connection for quick snap/ Αντάπτορας Σύνδεσης Quick Snap

Διαστάσεις: Εσ.Σπειρ. R3/4"
 Κωδικός: **33070**
 Διαστάσεις: Βαλβίδα Ανεπιστροφη
 Κωδικός: **31900**



Lamella drive-in packer Shut-off slide, free passage Ø 6 mm, connection for quick snap / Πάκερ Πτερυγίων Ορυκτών
 Διαστάσεις: Φ14x100mm Με Κλειστ. Επ.Φ6mm
 Κωδικός: **31784**



Steel packer Clamping rubber, external thread G 1/4, free passage Ø 9 mm, AF19 / Πάκερ Βίδα Ρητίνης
 Διαστάσεις: Φ25x200mm Οπή Φ9mm AF19
 Κωδικός: **20470**
 Διαστάσεις: Φ25x300mm Οπή Φ9mm AF19
 Κωδικός: **20471**



Wedge packer - polymer For a width of crack from 5 - 12 mm, 82 mm long, free passage Ø 4 mm/ Πάκερ Σφήνα Ορυκτών
 Διαστάσεις: 82mm Ρωγμ.5-10mm Εξ.Σπειρ. R1/4"
 Κωδικός: **32093+35101** Εργ.Πρ.




Tapered screw packer Rubber dowel, external thread R 1/4, internal thread M6, wings/ Πάκερ Βιδωτό Κωνικό
 Διαστάσεις: Φ10x135mm Εξ.Σπειρ. R1/4" Εσ. Σπ. M6
 Κωδικός: **30161**



Quick acting butterfly nut/ Πεταλούδα Ταχείας Σύσφιξης
 Διαστάσεις: Εσωτερικό σπειρ. M10x1
 Κωδικός: **20610**
 Διαστάσεις: Εσωτερικό σπειρ. G 1/4"
 Κωδικός: **20611**





Flow table test set Impact resistant glass plate with scale, Ø 350 mm, cone and funnel of aluminium, spirit level, crack width gauge, hard-top case/Δοκιμαστικό Σειτ Με Γυάλινο Πίνακα Ροής

Κωδικός: **68553**

Mounting tool 120 mm long, internal Ø 10 mm/Εργαλείο Πρόσδεσης

Διαστάσεις: Φ10x120mm
Κωδικός: **25098**

Mounting tool, 130 mm long, internal-Ø 16 mm/Εργαλείο Πρόσδεσης

Διαστάσεις: 130mm Φ16mm
Κωδικός: **35103**

Mounting tool 130 mm long/Εργαλείο Πρόσδεσης

Διαστάσεις: Φ8x130mm
Κωδικός: **35108**
Διαστάσεις: Φ12x130mm
Κωδικός: **35100**
Διαστάσεις: Φ14x130mm
Κωδικός: **35101**

Spacer lengthwise slotted/ Αποστάτης Αγκύρωσης M12

Διαστάσεις: M12x ΕΞ. Φ50mm
Κωδικός: **68520**

Protecting Cap, for trouble-free slipping the anchor stocking over/ Καπάκι Προστασίας Αγκύρωσης Φ12mm

Διαστάσεις: Φ12mm
Κωδικός: **68543**

Lubrication for material hose, 1 kg bucket, incl. technical data sheet, safety data sheet / Λιπαντικό Λάστιχου Πλήρωσης Υφάσματος 1kg

Κωδικός: **56377**

Quick Snap Ball valve R 1/2", Geka coupling/ Πιστόλι Quick Snap R 1/2"

Κωδικός: **10922**

Shut-Off pieceFree passage Ø 7 mm, connection quick snap/Βαλβίδα Τερματισμού

Σύνδεση Quick Snap
Διαστάσεις: R1/4" Οπή 7mm
Κωδικός: **33000**

Διαστάσεις: M10x1 Οπή 7mm
Κωδικός: **33010**
Διαστάσεις: M8 Οπή 7mm
Κωδικός: **33020**

Marsh Funnel outlet opening Ø 4.76 mm, capacity 1.5 l/Κώνος Marsh

Κωδικός: **10915**

Polymer nozzle external thread G 3/4"/ Ακροφύσιο Πολυμερές

Διαστάσεις: Φ6mm
Κωδικός: **13990**
Διαστάσεις: Φ9mm
Κωδικός: **13991**
Διαστάσεις: Φ13mm
Κωδικός: **13992**

Stator/Στάτορας Desoi

Κωδικός: **500-00-288**

Rotor/Ρότορας Desoi

Κωδικός: **500-00-285**

Cleaning balls/Μπάλα Σπόγγος

Διαστάσεις: Φ35 mm
Κωδικός: **13653**

Mounting tool SDS Plus/Εργαλείο Πρόσδεσης SDS-Plus 110mm

Διαστάσεις: 110mm Μήκος
Κωδικός: **35124+Πάκερ 31791**

Thread Anchor, material stainless steel, material number 1.4301, strength class 70/ Ντίζα Αγκύρωσης M12

Διαστάσεις: M12x1000mm
Κωδικός: **20710**

Coupling, material stainless steel, material number 1.4305/ Σύνδεσμος M12x24mm

Διαστάσεις: M12x24mm
Κωδικός: **20775**

Desoi Anchor Stocking Polyester, minimum order 0 m, price per meter/Υφασμα Αγκύρωσης Φ65mm/m

Διαστάσεις: Φ65/m
Κωδικός: **68501**

Material hose polymer, HD-PE, price per meter/ Λάστιχο Πλήρωσης Υφάσματος Για G1/4" Φ9mm

Διαστάσεις: Φ9mm/m
Κωδικός: **68059**



Protection netting for protecting the anchor stocking / **Δίχτυ προστασίας υφάσματος 150mm**
Κωδικός: **68530**



Material cylinder piston, capacity approx. 30 ml / **Σύριγγα 30ml**

Κωδικός: **35012**



Threaded lance external thread G 3/4" / **Ακροφύσιο μεταλλικό Φ12, G3/4"**
Κωδικός: **13977**



Thread cutter for external thread, manual operation / **Φιλιέρα G1/4"**

Κωδικός: **68069**



Connecting piece for locking tappet / **Χειροκίνητη Αντλία Κονιαμάτων M-Power 50Z**
Κωδικός: **10710**



Manometer 0 – 25 bar, 2 m material hose Ø 6 mm, ball valve with quick snap R 1/4", 2 litre material container transparent / **Χειροκίνητη Αντλία Κονιαμάτων M-Power 30Z**

Κωδικός: **10755**



Manometer 0 – 25 bar, 2 m material hose suction system, accumulator with manometer 0 – 25 bar / **Χειροκίνητη Αντλία Κονιαμάτων M-Power 60Z**
Κωδικός: **10752**



The manual compulsory mixer DESOI PowerMix HZM-1 is of easy and efficient use. The shape of the mixing tools also allows the mixing of coarse material. / **Χειροκίνητος Αναμκτήρας PowerMix HZM-1**
Κωδικός: **12690**



Suction system, pressure reducer / **Αντλία Κονιαμάτων AP1 (AirPower1)**
Κωδικός: **10780**

The compact and powerful hose pump DESOI PowerPump 19 convinces with its easy operating and gentle delivery of the material. The machine can be continuously regulated with the remote control. / **Αντλία Κονιαμάτων Power Pump 19**

Κωδικός: **13770**



Desoi Powerinject SP20 Moving device, 30 litre plastic material container, splash guard, rotor, stator, infinitely variable delivery control / **Αντλία Κονιαμάτων SP20**
Κωδικός: **13577**



ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ